



 Plassicom



WATER



IRRIGATION



08.2023

INDEX

PLASSICOM FITTINGS 16 Raccordi a compressione Compression fittings / Raccords à compression Accesorios compresión	3
S-SADDLE Prese a staffa Clamp saddles / Colliers de prise / Collarines de toma	12
RACCORDI FILETTATI Threaded fittings / Raccords filetés / Accesorios roscados	18
PUSH-FIT Raccordi push-fit Push-fit fittings / Raccords push-fit / Accesorios push-fit	20
COLLARI DI RIPARAZIONE Repair saddles / Colliers de réparation / Collarines de reparación	24

QUALITY



APPROVALS



Plassicom Fittings [16]

Raccordi a compressione
Compression fittings
Raccords à compression
Accesorios compresión

Ghiera [PP]
Nut / Ecrou / Tuerca

Anello di aggraffaggio [POM]
Grip ring / Bague d'agrafage / Cono de fijación

Anello di battuta [PP]
Spacer ring / Douille de poussée / Anillo prensa O-ring

O-ring [NBR 70sh A]

Corpo [PP]
Body / Corp / Cuerpo



Acqua potabile
Potable water / Eau potable / Agua potable

VANTAGGI

Facilità di inserimento del tubo
Maggiore tenuta
Rapidità di montaggio

ADVANTAGES

Easy pipe insertion
Higher water tightness
Quick assembly

AVANTAGES

Facilité d'insertion du tuyau
Super étanchéité
Rapidité de montage

VENTAJAS

Facilidad de inserción del tubo
Mayor hermeticidad
Montaje rápido

Disponibile con filetti NPT

NPT threads available

Disponible avec filetages NPT

Disponibile con roscas NPT


Normative

Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105

DIN8076 / ISO17885 / UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

Male threads
tapered 1:16



ISO 7/1 Conical

Female threads



ISO 7/1 Parallel

T a 90° ridotto

Reducing 90° tee
Té à 90° réduit
T a 90° reducido



CODE: 0075	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	€
0075020016P	16	20x16x20	80 B - 20 P	7,79
0075025020P	16	25x20x25	60 B - 10 P	8,03
0075032025P	16	32x25x32	40 B - 10 P	8,89
0075040032P	16	40x32x40	21 B	17,50
0075050040P	16	50x40x50	14 B	23,60
0075063050P	16	63x50x63	8 B	31,20
0075075063P	16	75x63x75	4 B	58,30
0075090075P	10	90x75x90	5 A	92,70
0075110063P	10	110x63x110	4 A	165,00
0075110090P	10	110x90x110	4 A	165,00

T a 90°

90° tee
Té à 90°
T a 90°



CODE: 0080	PN	Ø x Ø x Ø	PACK	€
0080016016P	16	16x16x16	150 B - 30 P	6,10
0080020020P	16	20x20x20	80 B - 20 P	6,17
0080025025P	16	25x25x25	60 B - 10 P	8,15
0080032032P	16	32x32x32	30 B - 10 P	10,60
0080040040P	16	40x40x40	20 B	17,50
0080050050P	16	50x50x50	12 B	23,60
0080063063P	16	63x63x63	8 B	33,60
0080075075P	10	75x75x75	4 B	58,30
0080090090P	10	90x90x90	5 A	81,40
0080110110P	10	110x110x110	4 A	156,00

T a 90° filettato femmina

90° female tee
Té à 90° taraudée
T a 90° hembra



CODE: 0085	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
008501600BP	16	16x1/2"x16	180 B - 30 P	4,86
008501600CP	16	16x3/4"x16	180 B - 30 P	4,86
008502000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	5,37
008502000CP	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	5,37
008502500BP	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	6,91
008502500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10P	6,91
008502500DP	16	25x1"x25	80 B - 10 P	7,66
008503200BP	16	32x1/2"x32	50 B - 10 P	8,64
008503200CP	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	8,64
008503200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	8,64
008503200EP	16	32x1"1/4x32	40 B - 10 P	10,90
008504000DP	16	40x1"x40	28 B	16,50
008504000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	16,50
008504000FP	16	40x1"1/2x40	25 B	17,80
008505000EP	16	50x1"1/4x50	18 B	22,00
008505000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	22,00
008505000GP	16	50x2"x50	15 B	24,60
008506300FP	16	63x1"1/2x63	10 B	31,40
008506300GP	16	63x2"x63	10 B	31,40
008506300IP	10	63x2"1/2x63	10 B	40,10
008507500GP	10	75x2"x75	6 B	54,30
008507500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	54,30
008507500LP	10	75x3"x75	4 B	54,30
008509000IP	10	90x2"1/2x90	3 B	84,30
008509000LP	10	90x3"x90	3 B	84,30
008511000LP	10	110x3"x110	6 A	127,00
008511000MP	10	110x4"x110	6 A	127,00

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

T a 90° filettato maschio

90° male tee
Té à 90° fileté male
T a 90° macho



CODE: 0090	PN	Ø x D" x Ø	PACK	€
009001600BP	16	16x1/2"x16	210 B - 30 P	4,96
009001600CP	16	16x3/4"x16	180 B - 30 P	4,96
009002000BP	16	20x1/2"x20	100 B - 20 P	5,23
009002000CP	16	20x3/4"x20	100 B - 20 P	5,23
009002500BP	16	25x1/2"x25	80 B - 10 P	6,80
009002500CP	16	25x3/4"x25	80 B - 10 P	6,80
009002500DP	16	25x1"x25	70 B - 10 P	6,80
009003200BP	16	32x1/2"x32	50 B - 10 P	8,53
009003200CP	16	32x3/4"x32	50 B - 10 P	8,53
009003200DP	16	32x1"x32	50 B - 10 P	8,53
009003200EP	16	32x1"1/4x32	40 B - 10 P	9,14
009004000DP	16	40x1"x40	28 B	14,90
009004000EP	16	40x1"1/4x40	28 B	14,90
009004000FP	16	40x1"1/2x40	25 B	16,20
009005000EP	16	50x1"1/4x50	18 B	21,20
009005000FP	16	50x1"1/2x50	18 B	21,20
009005000GP	16	50x2"x50	15 B	22,80
009006300FP	16	63x1"1/2x63	10 B	41,00
009006300GP	16	63x2"x63	10 B	41,00
009006300IP	16	63x2"1/2x63	10 B	41,00
009007500IP	10	75x2"1/2x75	6 B	61,50
009007500LP	10	75x3"x75	4 B	61,50
009009000LP	10	90x3"x90	7 A	89,70
009011000MP	10	110x4"x110	5 A	147,00

Raccordo maschio

Male adaptor
Raccord fileté male
Empalme macho



CODE: 0095	PN	Ø x D"	PACK	€
009501600BP	16	16x1/2"	450 B - 30 P	2,29
009501600CP	16	16x3/4"	360 B - 30 P	2,29
009502000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	2,73
009502000CP	16	20x3/4"	280 B - 20 P	2,73
009502000DP	16	20x1"	280 B - 20 P	2,73
009502500BP	16	25x1/2"	200 B - 10 P	3,14
009502500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	3,14
009502500DP	16	25x1"	200 B - 10 P	3,14
009503200BP	16	32x1/2"	120 B - 10 P	4,03
009503200CP	16	32x3/4"	120 B - 10 P	4,03
009503200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	4,03
009503200EP	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	4,41
009503200FP	16	32x1"1/2	100 B - 10 P	4,88
009504000DP	16	40x1"	60 B	7,41
009504000EP	16	40x1"1/4	60 B	7,41
009504000FP	16	40x1"1/2	55 B	7,41
009504000GP	16	40x2"	50 B	7,66
009505000EP	16	50x1"1/4	35 B	9,63
009505000FP	16	50x1"1/2	35 B	9,63
009505000GP	16	50x2"	35 B	9,63
009506300EP	16	63x1"1/4	24 B	9,63
009506300FP	16	63x1"1/2	24 B	13,80
009506300GP	16	63x2"	24 B	13,80
009506300IP	16	63x2"1/2	20 B	13,80
009507500GP	16	75x2"	15 B	13,80
009507500IP	16	75x2"1/2	15 B	27,30
009507500LP	16	75x3"	12 B	27,30
009509000GP	16	90x2"	8 B	27,30
009509000IP	16	90x2"1/2	8 B	32,20
009509000LP	16	90x3"	8 B	32,20
009509000MP	16	90x4"	8 B	38,70
009511000GP	16	110x2"	6 B	63,70
009511000LP	16	110x3"	6 B	63,70
009511000MP	16	110x4"	6 B	63,70

Giunto victaulic

Shouldered adaptor
Joint victaulic
Enlace victaulic



CODE: 0134	PN	Ø x D"	PACK	€
013405000GP	16	50x2"	35 B	10,00
013406300GP	16	63x2"	20 B	14,00
013411000MP	16	110x4"	6 B	77,90

Raccordo femmina

Female adaptor
Raccord taraudé
Empalme hembra



CODE: 0100	PN	Ø x D"	PACK	€
010001600BP	16	16x1/2"	360 B - 30 P	2,67
010001600CP	16	16x3/4"	360 B - 30 P	2,67
010002000BP	16	20x1/2"	280 B - 20 P	3,26
010002000CP	16	20x3/4"	240 B - 20 P	3,26
010002500BP	16	25x1/2"	200 B - 10 P	3,62
010002500CP	16	25x3/4"	200 B - 10 P	3,62
010002500DP	16	25x1"	180 B - 10 P	3,62
010003200BP	16	32x1/2"	120 B - 10 P	4,41
010003200CP	16	32x3/4"	120 B - 10 P	4,41
010003200DP	16	32x1"	120 B - 10 P	4,41
010003200EP	16	32x1"1/4	100 B - 10 P	6,12
010004000DP	16	40x1"	60 B	7,54
010004000EP	16	40x1"1/4	60 B	7,54
010004000FP	16	40x1"1/2	50 B	7,54
010005000EP	16	50x1"1/4	35 B	10,70
010005000FP	16	50x1"1/2	35 B	10,70
010005000GP	16	50x2"	35 B	10,70
010006300FP	16	63x1"1/2	24 B	15,20
010006300GP	16	63x2"	24 B	15,20
010006300IP	16	63x2"1/2	20 B	15,20
010007500GP	10	75x2"	15 B	30,10
010007500IP	10	75x2"1/2	15 B	30,10
010007500LP	10	75x3"	12 B	30,10
010009000GP	10	90x2"	8 B	36,80
010009000IP	10	90x2"1/2	8 B	36,80
010009000LP	10	90x3"	8 B	36,80
010009000MP	10	90x4"	8 B	36,80
010011000GP	10	110x2"	6 B	87,40
010011000LP	10	110x3"	6 B	87,40
010011000MP	10	110x4"	6 B	87,40

Stainless steel reinforcing ring from 1"½ to 4".

Raccordo flangiato

Flanged adaptor
Joint à bride
Enlace rebordeado



CODE: 0135	PN	Ø x D"	PACK	€
013504000FP	16	40 x 1"1/2 (DN 40)	24 B	32,10
013505000FP	16	50 x 1"1/2 (DN 40)	20 B	33,90
013505000GP	16	50 x 2" (DN 50)	15 B	41,20
013506300GP	16	63 x 2" (DN 50)	15 B	43,30
013507500IP	16	75 x 2"1/2 (DN 65)	8 B	62,70
013507500LP	16	75 x 3" (DN80)	8 B	70,10
013509000LP	16	90 x 3" (DN 80)	5 B	77,40
013509000MP	16	90 x 4" (DN100)	5 B	86,80
013511000MP	16	110 x 4" (DN100)	3 B	97,40

Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: 0105	PN	Ø	PACK	€
0105016000P	16	16	300 B - 30 P	3,42
0105020000P	16	20	160 B - 20 P	4,80
0105025000P	16	25	100 B - 10 P	5,72
0105032000P	16	32	60 B - 10 P	7,41
0105040000P	16	40	40 B	11,90
0105050000P	16	50	25 B	16,20
0105063000P	16	63	15 B	22,30
0105075000P	16	75	8 B	42,20
0105090000P	16	90	5 B	52,20
0105110000P	16	110	3 B	112,00

Manicotto ridotto


Reducing coupling
Manchon réduit
Manguito reducido



CODE: 0110	PN	Ø x Ø	PACK	€
0110020016P	16	20x16	180 B - 20 P	4,83
0110025016P	16	25x16	120 B - 10 P	5,09
0110025020P	16	25x20	120 B - 10 P	5,09
0110032020P	16	32x20	80 B - 10 P	6,80
0110032025P	16	32x25	80 B - 10 P	6,80
0110040025P	16	40x25	45 B	11,50
0110040032P	16	40x32	40 B	11,50
0110050032P	16	50x32	30 B	14,80
0110050040P	16	50x40	30 B	14,80
0110063032P	16	63x32	20 B	14,80
0110063040P	16	63x40	15 B	21,20
0110063050P	16	63x50	15 B	21,20
0110075050P	16	75x50	12 B	21,20
0110075063P	16	75x63	8 B	21,20
0110090063P	16	90x63	6 B	38,50
0110090075P	16	90x75	6 B	38,50
0110110063P	16	110x63	4 B	50,90
0110110075P	16	110x75	4 B	50,90
0110110090P	16	110x90	3 B	107,00

Pipe Liner

Pipe Liner
Pipe Liner
Pipe Liner



CODE: 7729	SDR	Ø	PACK	€
772900020	11	20	1500	0,82
772900025	11	25	1000	0,96
772900032	11	32	600	1,66
772900040	11	40	600	2,62
772900050	11	50	600	2,88
772900063	11	63	600	3,45

Manicotto di riparazione senza battuta interna

Repair coupling without center lip
Manchon de réparation sans butée centrale
Manguito de reparación sin centro interno



CODE: 0106	PN	Ø	PACK	€
-	-	-	-	-
0106020000P	16	20	160 B - 20 P	5,84
0106025000P	16	25	100 B - 10 P	6,80
0106032000P	16	32	60 B - 10 P	8,89
0106040000P	16	40	40 B	14,10
0106050000P	16	50	25 B	19,50
0106063000P	16	63	15 B	25,60
0106075000P	16	75	8 B	49,20
0106090000P	16	90	5 B	62,40
0106110000P	16	110	3 B	128,00

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: 0115	PN	Ø	PACK	€
0115016000P	16	16	450 B - 30 P	2,49
0115020000P	16	20	280 B - 20 P	3,40
0115025000P	16	25	200 B - 10 P	3,66
0115032000P	16	32	120 B - 10 P	4,41
0115040000P	16	40	60 B	7,41
0115050000P	16	50	40 B	10,90
0115063000P	16	63	24 B	14,70
0115075000P	16	75	15 B	34,70
0115090000P	16	90	9 B	39,70
0115110000P	16	110	6 B	85,70

Raccordo femmina con ghiera folle

Swivel nut female adaptor
Raccord avec écrou libre taraudé
Empalme con tuerca libre hembra



CODE: 0100	PN	Ø x D"	PACK	€
0101025000P	16	25X1"	160 B x 10 P	5,00
0101032000P	16	32X1"	110 B x 10 P	5,81

Valvola Stop Cock

Compression stop cock valve
Robinet à soupape droite
Valvula de linea compresión



CODE: 0100	PN	Ø	PACK	€
01001020000P	10	20	60	18,10
01001025000P	10	25	40	19,10
01001032000P	10	32	30	21,50

Gomito a 90°

90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



CODE:0120	PN	Ø	PACK	€
0120016000P	16	16	240 B - 30 P	3,69
0120020000P	16	20	120 B - 20 P	4,80
0120025000P	16	25	100 B - 10 P	5,81
0120032000P	16	32	60 B - 10 P	7,29
0120040000P	16	40	30 B	12,50
0120050000P	16	50	20 B	17,50
0120063000P	16	63	12 B	21,30
0120075000P	16	75	6 B	41,00
0120090000P	16	90	3 B	50,90
0120110000P	16	110	6 A	105,00

Gomito a 90° filettato femmina

90° female elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



CODE: 0125	PN	Ø x D"	PACK	€
012501600BP	16	16X1/2"	300 B - 30 P	3,10
012501600CP	16	16X3/4"	300 B - 30 P	3,10
012502000BP	16	20X1/2"	200 B - 20 P	3,66
012502000CP	16	20X3/4"	200 B - 20 P	3,66
012502500BP	16	25X1/2"	150 B - 10 P	4,41
012502500CP	16	25X3/4"	150 B - 10 P	4,41
012502500DP	16	25X1"	130 B - 10 P	4,41
012503200BP	16	32X1/2"	90 B - 10 P	5,34
012503200CP	16	32X3/4"	90 B - 10 P	5,34
012503200DP	16	32X1"	90 B - 10 P	5,34
012503200EP	16	32X1"1/4	80 B - 10 P	7,54
012504000DP	16	40X1"	45 B	11,40
012504000EP	16	40X1"1/4	45 B	11,40
012504000FP	16	40X1"1/2	40 B	11,40
012505000EP	16	50X1"1/4	30 B	15,10
012505000FP	16	50X1"1/2	30 B	15,10
012505000GP	16	50X2"	25 B	15,10
012506300FP	16	63X1"1/2	17 B	20,50
012506300GP	16	63X2"	17 B	20,50
012506300IP	10	63X2"1/2	15 B	20,50
012507500IP	10	75X2"1/2	10 B	35,40
012507500LP	10	75X3"	10 B	35,40
012509000LP	10	90X3"	5 B	65,70
012509000MP	10	90X4"	4 B	65,70
012511000MP	10	110X4"	3 B	102,00

Stainless steel reinforcing ring from 1 1/2 to 4".

Gomito a muro

Wall plate elbow
Coude applique murale
Codo reforzado de pared



CODE: 0127	PN	Ø x D"	PACK	€
012702000BP	16	20x1/2"	200 B - 20 P	7,16
012702500BP	16	25x1/2"	100 B - 10 P	8,77
012702500CP	16	25x3/4"	100 B - 10 P	8,77
012703200DP	16	32x1	60 B - 10 P	13,20

Gomito a 90° filettato maschio

90° male elbow
Coude à 90° fileté male
Codo a 90° macho



CODE: 0130	PN	Ø x D"	PACK	€
013001600BP	16	16X1/2"	360 B - 30 P	3,06
013001600CP	16	16X3/4"	360 B - 30 P	3,06
013002000BP	16	20X1/2"	200 B - 20 P	3,10
013002000CP	16	20X3/4"	200 B - 20 P	3,10
013002500BP	16	25X1/2"	150 B - 10 P	3,80
013002500CP	16	25X3/4"	150 B - 10 P	3,80
013002500DP	16	25X1"	130 B - 10 P	3,80
013003200BP	16	32X1/2"	90 B - 10 P	4,88
013003200CP	16	32X3/4"	90 B - 10 P	4,88
013003200DP	16	32X1"	90 B - 10 P	4,88
013003200EP	16	32X1"1/4	80 B - 10 P	5,20
013004000DP	16	40X1"	45 B	7,79
013004000EP	16	40X1"1/4	45 B	7,79
013004000FP	16	40X1"1/2	40 B	7,79
013005000EP	16	50X1"1/4	30 B	10,70
013005000FP	16	50X1"1/2	30 B	10,70
013005000GP	16	50X2"	25 B	10,70
013006300FP	16	63X1"1/2	17 B	14,90
013006300GP	16	63X2"	17 B	14,90
013006300IP	16	63X2"1/2	15 B	14,90
013007500IP	16	75X2"1/2	10 B	31,60
013007500LP	16	75X3"	10 B	31,60
013009000LP	16	90X3"	5 B	39,60
013009000MP	16	90X4"	5 B	39,60
013011000MP	16	110X4"	3 B	76,90

Raccordo maschio con inserto in ottone

Male adaptor with brass insert
Raccord avec insert en laiton fileté
Empalme con injerto de latón macho



CODE: 0050	PN	Ø x D"	PACK	€
005002000BP	16	20 x 1/2"	120 C - 5 P	14,10
005002500CP	16	25 x 3/4"	80 C - 5 P	18,60
005003200DP	16	32 x 1"	50 C - 5 P	27,60
005003200EP	16	32 x 1"1/4	30C	34,70
005004000EP	16	40 x 1" 1/4	25C	37,90
005004000FP	16	40 X 1"1/2	20C	51,50
005005000FP	16	50 x 1"1/2	15C	53,90
005005000GP	16	50 X 2"	10C	74,70
005006300GP	16	63 x 2"	10C	83,00

Raccordo femmina con inserto in ottone

Female adaptor with brass insert
Raccord avec insert en laiton taraudé
Empalme con injerto de latón hembra



CODE: 0055	PN	Ø x D"	PACK	€
005502000BP	16	20 x 1/2"	130 C - 5 P	13,30
005502500CP	16	25 x 3/4"	90 C - 5 P	17,80
005503200DP	16	32 x 1"	50 C - 5 P	26,30
005504000CP	16	40 X 3/4"	30C	21,80
005504000EP	16	40 x 1"1/4	25 C	36,10
005505000FP	16	50 x 1" 1/2	15 C	51,20
005506300GP	16	63 x 2"	10 C	78,80

Gomito maschio con inserto in ottone

90° male elbow with brass insert
Coude à 90° avec insert en laiton fileté male
Codo a 90° con injerto de latón macho



CODE: 0060	PN	Ø x D"	PACK	€
006002000BP	16	20 x 1/2"	80 C - 5 P	14,50
006002500CP	16	25 x 3/4"	60 C - 5 P	19,30
006003200DP	16	32 x 1"	40 C - 5 P	28,60
006004000EP	16	40 x 1" 1/4	20 C	38,60
006004000FP	16	40 X 1"1/2	15C	52,20
006005000FP	16	50 x 1"1/2	12 C	55,00
006006300GP	16	63 x 2"	8 C	84,20

Gomito femmina con inserto in ottone

90° female elbow with brass insert
Coude à 90° avec insert en laiton taraudé
Codo a 90° con injerto de latón hembra



CODE: 0065	PN	Ø x D"	PACK	€
006502000BP	16	20 x 1/2"	90 C - 5 P	13,80
006502500CP	16	25 x 3/4"	60 C - 5 P	18,60
006503200DP	16	32 x 1"	40 C - 5 P	27,30
006504000CP	16	40 X 3/4"	30C	25,70
006504000EP	16	40 x 1"1/4	20 C	39,90
006505000FP	16	50 x 1"1/2	12 C	55,60
006506300GP	16	63 x 2"	8 C	84,20

Ghiera

Nut / Ecrou / Tuerca



CODE: 770001	Ø	€
770001016P	16	0,82
770001020P	20	0,99
770001025P	25	1,19
770001032P	32	1,56
770001040P	40	2,82
770001050P	50	3,54
770001063P	63	5,82
770001075P	75	11,10
770001090P	90	27,30
770001110P	110	36,10

Anello di aggraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación



CODE: 77200	Ø	€
772002016	16	0,48
772002020	20	0,58
772002025	25	0,68
772002032	32	0,98
772002040	40	1,48
772002050	50	2,36
772002063	63	3,62
772002075	75	5,20
772002090	90	6,91
772002110	110	10,00

Anello con battuta

Spacer ring
Douille de poussée
Casquillo prensa O-Ring



CODE: 7700Q	Ø	€
770003016Q	16	0,39
770003020Q	20	0,48
770003025Q	25	0,52
770003032Q	32	0,78
770003040Q	40	1,18
770003050Q	50	1,88
770003063Q	63	2,87
770003075Q	75	4,16
770003090Q	90	5,53
770003110Q	110	8,03

O-ring NBR



CODE: 721	Ø	€
721016	16	0,49
721020	20	0,54
721025	25	0,87
721032	32	0,93
721040	40	1,42
721050	50	1,56
721063	63	2,39
721075	75	2,90
721090	90	4,09
721110	110	5,17

Anello di aggraffaggio

Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación

[PBT]



CODE: 77210	Ø	€
772102016	16	0,94
772102020	20	1,23
772102025	25	1,52
772102032	32	2,42
772102040	40	3,32
772102050	50	5,72
772102063	63	8,77
772102075	75	11,70
772102090	90	16,50
772102110	110	23,30

O-ring Viton



CODE: 721V	Ø	€
721016V	16	4,70
721020V	20	5,19
721025V	25	5,41
721032V	32	8,28
721040V	40	11,50
721050V	50	14,00
721063V	63	16,70
721075V	75	23,30
721090V	90	32,50
721110V	110	41,20

Smussatore tubi

Chamfering device / Dispositif de chanfreinage / Dispositivo de biselado



20...63



75...110



40...250

CODE: 9210-9212	Ø	PACK	€
9210063020P	20...63	1	44,40
9210110075P	75...110	1	80,30
9212250040P	40...250	1	402,00

Chiave per raccordi

Wrench for fittings / Clé de serrage pour les raccords
Llave para los accesorios



CODE: 9198	Ø		PACK	€
91982016040P	16...40	(AL)	-	40,00
91982040063P	40...63	(AL)	-	70,80
91982075110P	75...110	(AL)	-	100,00

Rotolo nastro teflon

Teflon coil / Bobine de teflon / Rollo de teflon



CODE: 9880	h x l	PACK	€
9880012010	12 mm x 10 m	200 C	1,75
9880019025	19 mm x 25 m	100 C	5,81
9880019050	19 mm x 50 m	50 C	9,77

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare e pulire l'estremità del tubo in PE. Svitare la ghiera fino all'ultimo filetto.

Chamfer and clean the PE pipe ends. Undo the nut to the last thread.

Chanfreiner les extrémités du tube PE. Dévisser l'écrou jusqu'au dernier filet.

Biselar y limpiar la extremidad de los tubos en PE. Retirar la tuerca hasta su última rosca.



Inserire il tubo nel manicotto fino alla battuta interna.

Push the pipe into the fitting to the pipe stop.

Insérer en rotation le tuyau dans le raccord jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Insertar el tubo con movimiento circular en el accesorio hasta llegar al tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.

RACCORDI A COMPRESSIONE PE-RAME

PE to copper compression fittings / Raccords à compression PE-cuivre / Accesorios PE-cobre

Kit per tubo rame

Copper Conversion Kit
Kit pour tuyau en cuivre
Kit para tubo de cobre



CODE: R1390	PN	PE		COPPER		PACK	BAG	€
		Ø	Ø					
R139000015	16	20	x 15,0	EU	60 C	1		6,42
R139000022	16	25	x 22,0	EU	50 C	1		8,53
R139000013	16	20	x 12,7	AU	60 C	1		6,42
R139000019	16	25	x 19,0	AU	50 C	1		8,53
R139000026	16	25	x 25,4	AU	50 C	1		8,53



Manicotto

Coupling
Manchon
Manguito



CODE: R1100	PN	PE		COPPER		PACK	BAG	€
		Ø	Ø					
R110015016P	16	16	x 15,0	EU	90 C	20		10,40
R110022016P	16	16	x 22,0	EU	60 C	10		12,00
R105020015P	16	20	x 15,0	EU	80 C	20		10,40
R110022020P	16	20	x 22,0	EU	60 C	10		12,00
R110025015P	16	25	x 15,0	EU	60 C	10		10,60
R105025022P	16	25	x 22,0	EU	50 C	10		12,60
R110032015P	16	32	x 15,0	EU	40 C	10		12,30
R110032022P	16	32	x 22,0	EU	40 C	10		13,80
R110013016P	16	16	x 12,7	AU	90 C	20		10,40
R110019016P	16	16	x 19,0	AU	90 C	20		12,00
R110026016P	16	16	x 25,4	AU	60 C	10		12,00
R105020013P	16	20	x 12,7	AU	80 C	20		10,40
R110019020P	16	20	x 19,0	AU	80 C	20		12,00
R110026020P	16	20	x 25,4	AU	60 C	10		12,00
R110025013P	16	25	x 12,7	AU	60 C	10		10,60
R105025019P	16	25	x 19,0	AU	50 C	10		12,60
R105025026P	16	25	x 25,4	AU	50 C	10		12,60
R110032013P	16	32	x 12,7	AU	40 C	10		12,30
R110032019P	16	32	x 19,0	AU	40 C	10		13,80
R110032026P	16	32	x 25,4	AU	40 C	10		13,80

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare l'estremità del tubo di rame. Marcare la porzione di tubo che dovrà essere inserita nel raccordo.

Chamfer the copper pipe end. Mark the pipe portion to be inserted into the fitting.

Chanfreiner l'extrémité du tube de cuivre. Marquer la partie de tube à insérer dans le raccord.

Biselar la extremidad del tubo de cobre. Marcar la parte de tubo que se inserta en el accesorio.



Svitare il raccordo ed inserire in modo rotatorio il tubo di rame fino alla battuta centrale.

Unscrew the fitting and twist the copper pipe through the fitting, up to the pipe stop.

Dévisser le raccord et insérer en rotant le tube de cuivre jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Desenroscar el accesorio y insertar el tubo de cobre con movimiento circular, hasta el tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.

Tappo

Plug
Bouchon
Tapón



CODE: R1150	PN	COPPER		PACK	BAG	€
		Ø	Ø			
R115015000P	16	15,0	EU	140 C	20	9,02
R115022000P	16	22,0	EU	100 C	10	10,6
R115013000P	16	12,7	AU	140 C	20	9,02
R115019000P	16	19,0	AU	140 C	10	10,6
R115026000P	16	25,4	AU	100 C	10	10,6

Raccordi Universali

Universal fittings / Raccords universels / Accesorios universales

Kit Universale per ogni genere di tubo


Universal kit for all types of pipe

Kit universel pour tous les types de tuyaux

Kit universal para todo tipo de tubería



CODE: U1390	UNIVERSAL		PE	PACK	BAG	€
	PN	Ø	Ø			
U139015000	16	15-21	x 25	50 C	1	13,10
U139021000	16	21-27	x 32	40 C	1	17,30
U139027000	16	27-35	x 40	30 C	1	20,60



Manicotto

Coupling

Manchon

Manguito



CODE: U1100	PE UNIVERSAL			PACK	BAG	€
	PN	Ø	Ø			
U110015016P	16	16	x 15-21	40 C	5	16,10
U110015020P	16	20	x 15-21	40 C	5	16,10
U105015025P	16	25	x 15-21	40 C	5	16,80
U110021020P	16	20	x 21-27	20 C	5	21,40
U110021025P	16	25	x 21-27	20 C	5	21,40
U105021032P	16	32	x 21-27	20 C	5	21,80
U110027025P	16	25	x 27-35	15 C	5	27,40
U110027032P	16	32	x 27-35	15 C	5	27,40
U105027040P	16	40	x 27-35	15 C	5	27,70

Installazione

Installation / Installation / Instalación



Smussare l'estremità del tubo. Marcare la porzione di tubo che dovrà essere inserita nel raccordo.

Chamfer the pipe end. Mark the pipe portion to be inserted into the fitting.

Chanfreiner l'extrémité du tube. Marquer la partie de tube à insérer dans le raccord.

Biselar la extremidad del tubo. Marcar la parte de tubo que se inserta en el accesorio.



Svitare il raccordo ed inserire in modo rotatorio il tubo fino alla battuta centrale.

Unscrew the fitting and twist the pipe through the fitting, up to the pipe stop.

Dévisser le raccord et insérer en rotant le tube jusqu'à son blocage contre la butée centrale.

Desenroscar el accesorio y insertar el tubo con movimiento circular, hasta el tope central.



Serrare a fondo la ghiera, utilizzare una chiave per il serraggio finale.

Tighten the nut firmly, use a wrench for final tightening.

Visser et serrer l'écrou fermement, utiliser une clé pour le serrage final.

Cerrar la tuerca firmemente, utilizar una llave de apriete final.

Tappo

Plug

Bouchon

Tapón



CODE: U1150	UNIVERSAL			PACK	BAG	€
	PN	Ø	Ø			
U115015000B	16	15-21		60 C	5	14,70
U115021000B	16	21-27		30 C	5	18,90
U115027000B	16	27-35		20 C	5	23,20

Plassicom Saddle [16]


Prese a staffa
Clamp saddles
Colliers de prise
Toma abrazadera

Anello inox di rinforzo
Stainless steel reinforcing ring
Bague inox de renforce
Anillo acero inox de refuerzo

Sistema blocca guarnizione
Gasket grip system
Système de blocage de joint
Sistema bloque guarnición

Corpo
Body
Corp
Cuerpo
[PP]

Inserto antirotazione
Anti-rotation insert
Insert anti-rotation
Injerto antirotación
[POM]



VANTAGGI

Sistema antirotazione
Guarnizione a sella
Sistema blocca vite

ADVANTAGES

Anti-rotation system
Flat gasket
Bolt grip system

AVANTAGES

Système anti-rotation
Joint plat
Système de blocage de vis

VENTAJAS

Sistema antirotación
Junta con base
Sistema bloque tornillo

Disponibile per tubo ASTM e con filetti NPT
Available for ASTM pipes and NPT threads
Disponible pour tuyaux ASTM et filetages NPT
Disponible para tubos ASTM y con roscas NPT

Normative
Standards / Normes / Normas

ISO 13460 / AS/NZS4129 / UNI EN 10226-1
(ISO7/1)

Female threads



ISO 7/1 Parallel

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas



Pres a carico con perforatore

Tapping Tee with perforator
Collier de prise en charge avec coupeur
Tomada en cargo con perforadora



CODE: 1050	PN	INLET		OUTLET		PACK	BAG	€
		Ø	Ø	Ø	Ø			
105002500DP	16	1"	x	25	30 C	10		43,26
105500C00D	16	1"	x	3/4" F	30 C	10		37,08



CODE: 0150	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
015002500BX	25 x 1/2"	16	2	180 B	3,48
015002500CX	25 x 3/4"	16	2	180 B	3,48
015003200BX	32 x 1/2"	16	2	150 B	3,76
015003200CX	32 x 3/4"	16	2	150 B	3,76
015003200DX	32 x 1"	16	2	120 B	4,16
015004000BX	40 x 1/2"	16	2	100 B	4,61
015004000CX	40 x 3/4"	16	2	100 B	4,61
015004000DX	40 x 1"	16	2	100 B	4,61
015005000BX	50 x 1/2"	16	4	80 B	5,88
015005000CX	50 x 3/4"	16	4	80 B	5,88
015005000DX	50 x 1"	16	4	80 B	5,88
015006300BX	63 x 1/2"	16	4	50 B	6,70
015006300CX	63 x 3/4"	16	4	50 B	6,70
015006300DX	63 x 1"	16	4	50 B	6,70
015006300EX	63 x 1 1/4	16	4	50 B	6,70
015006300FX	63 x 1 1/2	16	4	40 B	9,17
015007500BX	75 x 1/2"	16	4	40 B	8,00
015007500CX	75 x 3/4"	16	4	40 B	8,00
015007500DX	75 x 1"	16	4	40 B	8,00
015007500EX	75 x 1 1/4	16	4	40 B	8,00
015007500FX	75 x 1 1/2	16	4	35 B	11,60
015007500GX	75 x 2"	16	4	30 B	11,60
015009000BX	90 x 1/2"	16	4	30 B	10,60
015009000CX	90 x 3/4"	16	4	30 B	10,60
015009000DX	90 x 1"	16	4	30 B	10,60
015009000EX	90 x 1 1/4	16	4	30 B	10,60
015009000FX	90 x 1 1/2	16	4	25 B	12,00
015009000GX	90 x 2"	16	4	25 B	12,00
015011000BX	110 x 1/2"	16	6	20 B	15,10
015011000CX	110 x 3/4"	16	6	20 B	15,10
015011000DX	110 x 1"	16	6	20 B	15,10
015011000EX	110 x 1 1/4	16	6	20 B	15,10
015011000FX	110 x 1 1/2	16	6	15 B	15,60
015011000GX	110 x 2"	16	6	15 B	15,60
015011000LX	110 x 3"	10	6	10 B	29,40
015012500CX	125 x 3/4"	16	6	18 B	23,50
015012500DX	125 x 1"	16	6	18 B	23,50
015012500EX	125 x 1 1/4	16	6	18 B	23,50
015012500FX	125 x 1 1/2	16	6	14 B	25,30
015012500GX	125 x 2"	16	6	14 B	25,30
015012500LX	125 x 3"	10	6	14 B	31,80
015014000CX	140 x 3/4"	16	6	12 B	25,90
015014000DX	140 x 1"	16	6	12 B	25,90
015014000EX	140 x 1 1/4	16	6	12 B	25,90
015014000FX	140 x 1 1/2	16	6	12 B	30,00
015014000GX	140 x 2"	16	6	12 B	30,00
015014000LX	140 x 3"	10	6	10 B	32,90
015016000BX	160 x 1/2"	16	6	10 B	27,00
015016000CX	160 x 3/4"	16	6	10 B	27,00
015016000DX	160 x 1"	16	6	10 B	27,00
015016000EX	160 x 1 1/4	16	6	10 B	27,00
015016000FX	160 x 1 1/2	16	6	10 B	31,20
015016000GX	160 x 2"	16	6	10 B	31,20
015016000LX	160 x 3"	10	6	8 B	40,60
015018000DX	180 x 1"	10	6	8 B	45,20
015018000GX	180 x 2"	10	6	8 B	45,20
015018000LX	180 x 3"	8	6	8 B	53,40
015020000DX	200 x 1"	10	6	4 B	51,30
015020000FX	200 x 1 1/2	10	6	4 B	51,30
015020000GX	200 x 2"	10	6	4 B	51,30
015020000LX	200 x 3"	8	6	4 B	60,10
015020000MX	200 x 4"	8	6	4 B	60,10
015022500FX	225 x 1 1/2	10	6	4 B	72,60
015022500GX	225 x 2"	10	6	4 B	72,60
015022500LX	225 x 3"	8	6	4 B	82,30
015022500MX	225 x 4"	8	6	4 B	82,30
015025000FX	250 x 1 1/2	10	6	3 B	78,80
015025000GX	250 x 2"	10	6	3 B	78,80
015025000LX	250 x 3"	8	6	3 B	87,50
015025000MX	250 x 4"	8	6	3 B	87,50
015028000FX	280 x	10	6	2 B	112,00
015028000GX	280 x	10	6	2 B	112,00
015031500FX	315 x 1 1/2	10	6	2 B	116,00
015031500GX	315 x 2"	10	6	2 B	116,00
015031500LX	315 x 3"	8	6	2 B	123,00
015031500MX	315 x 4"	8	6	2 B	123,00

Pres a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double
Toma abrazadera doble




Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas



CODE: 0152	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
01520250BBX	25 x 1/2"	16	2	150 B	4,20
01520250CCX	25 x 3/4"	16	2	150 B	4,20
01520320BBX	32 x 1/2"	16	2	120 B	7,04
01520320CCX	32 x 3/4"	16	2	120 B	7,04
01520320DDX	32 x 1"	16	2	100 B	7,04
01520400BBX	40 x 1/2"	16	2	80 B	7,16
01520400CCX	40 x 3/4"	16	2	80 B	7,16
01520400DDX	40 x 1"	16	2	80 B	7,16
01520500BBX	50 x 1/2"	16	4	60 B	7,90
01520500CCX	50 x 3/4"	16	4	60 B	7,90
01520500DDX	50 x 1"	16	4	60 B	7,90
01520630BBX	63 x 1/2"	16	4	40 B	10,00
01520630CCX	63 x 3/4"	16	4	40 B	10,00
01520630DDX	63 x 1"	16	4	40 B	10,00
01520630EEX	63 x 1"1/4	16	4	40 B	10,00
01520630FFX	63 x 1"1/2	16	4	35 B	11,80
01520750BBX	75 x 1/2"	16	4	35 B	11,90
01520750CCX	75 x 3/4"	16	4	35 B	11,90
01520750DDX	75 x 1"	16	4	35 B	11,90
01520750EEX	75 x 1"1/4	16	4	35 B	11,90
01520750FFX	75 x 1"1/2	16	4	30 B	15,30
01520750GGX	75 x 2"	16	4	25 B	15,30
01520900BBX	90 x 1/2"	16	4	25 B	13,30
01520900CCX	90 x 3/4"	16	4	25 B	13,30
01520900DDX	90 x 1"	16	4	25 B	13,30
01520900EEX	90 x 1"1/4	16	4	25 B	13,30
01520900FFX	90 x 1"1/2	16	4	20 B	16,50
01520900GGX	90 x 2"	16	4	20 B	16,50
01521100BBX	110 x 1/2"	16	6	15 B	17,40
01521100CCX	110 x 3/4"	16	6	15 B	17,40
01521100DDX	110 x 1"	16	6	15 B	17,40
01521100EEX	110 x 1"1/4	16	6	15 B	17,40
01521100FFX	110 x 1"1/2	16	6	15 B	19,80
01521100GGX	110 x 2"	16	6	15 B	19,80
01521100LLX	110 x 3"	10	6	12 B	38,80
01521250CCX	125 x 3/4"	16	6	15 B	28,20
01521250DDX	125 x 1"	16	6	15 B	28,20
01521250EEX	125 x 1"1/4	16	6	15 B	28,20
01521250FFX	125 x 1"1/2	16	6	12 B	28,20
01521250GGX	125 x 2"	16	6	12 B	28,20
01521250LLX	125 x 3"	10	6	12 B	40,00
01521400CCX	140 x 3/4"	16	6	12 B	31,80
01521400DDX	140 x 1"	16	6	12 B	31,80
01521400EEX	140 x 1"1/4	16	6	12 B	31,80
01521400FFX	140 x 1"1/2	16	6	12 B	31,80
01521400GGX	140 x 2"	16	6	12 B	31,80
01521400LLX	140 x 3"	10	6	10 B	35,80
01521600BBX	160 x 1/2"	16	6	10 B	34,60
01521600CCX	160 x 3/4"	16	6	10 B	34,60
01521600DDX	160 x 1"	16	6	10 B	34,60
01521600EEX	160 x 1"1/4	16	6	10 B	34,60
01521600FFX	160 x 1"1/2	16	6	10 B	42,70
01521600GGX	160 x 2"	16	6	10 B	42,70
01521600LLX	160 x 3"	10	6	8 B	54,20
01521800DDX	180 x 1"	10	6	6 B	55,70
01521800GGX	180 x 2"	10	6	6 B	55,70
01521800LLX	180 x 3"	8	6	6 B	72,90
01522000DDX	200 x 1"	10	6	4 B	61,30
01522000FFX	200 x 1"1/2	10	6	4 B	61,30
01522000GGX	200 x 2"	10	6	4 B	64,20
01522000LLX	200 x 3"	8	6	4 B	80,10
01522000MMX	200 x 4"	8	6	4 B	80,10
015222500FFX	225 x 1"1/2	10	6	4 B	82,30
015222500GGX	225 x 2"	10	6	4 B	82,30
015225000GGX	250 x 2"	10	6	3 B	99,40

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni inox
Stainless steel bolts
Boulons Inox
Tuercas Acero Inox
AISI 304 A2 70



CODE: 0154	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
015402500BX	25 x 1/2"	16	2	180 B	4,40
015402500CX	25 x 3/4"	16	2	180 B	4,40
015403200BX	32 x 1/2"	16	2	150 B	4,66
015403200CX	32 x 3/4"	16	2	150 B	4,66
015403200DX	32 x 1"	16	2	120 B	5,10
015404000BX	40 x 1/2"	16	2	100 B	5,68
015404000CX	40 x 3/4"	16	2	100 B	5,68
015404000DX	40 x 1"	16	2	100 B	5,68
015405000BX	50 x 1/2"	16	4	80 B	7,79
015405000CX	50 x 3/4"	16	4	80 B	7,79
015405000DX	50 x 1"	16	4	80 B	7,79
015406300BX	63 x 1/2"	16	4	50 B	9,27
015406300CX	63 x 3/4"	16	4	50 B	9,27
015406300DX	63 x 1"	16	4	50 B	9,27
015406300EX	63 x 1 1/4"	16	4	50 B	9,27
015406300FX	63 x 1 1/2"	16	4	40 B	10,90
015407500BX	75 x 1/2"	16	4	40 B	10,00
015407500CX	75 x 3/4"	16	4	40 B	10,00
015407500DX	75 x 1"	16	4	40 B	10,00
015407500EX	75 x 1 1/4"	16	4	40 B	10,00
015407500FX	75 x 1 1/2"	16	4	35 B	13,40
015407500GX	75 x 2"	16	4	30 B	13,40
015409000BX	90 x 1/2"	16	4	30 B	13,40
015409000CX	90 x 3/4"	16	4	30 B	13,40
015409000DX	90 x 1"	16	4	30 B	13,40
015409000EX	90 x 1 1/4"	16	4	30 B	13,40
015409000FX	90 x 1 1/2"	16	4	25 B	14,60
015409000GX	90 x 2"	16	4	25 B	14,60
015411000BX	110 x 1/2"	16	6	20 B	17,50
015411000CX	110 x 3/4"	16	6	20 B	17,50
015411000DX	110 x 1"	16	6	20 B	17,50
015411000EX	110 x 1 1/4"	16	6	20 B	17,50
015411000FX	110 x 1 1/2"	16	6	15 B	18,80
015411000GX	110 x 2"	16	6	15 B	18,80
015411000LX	110 x 3"	10	6	10 B	34,10
015412500CX	125 x 3/4"	16	6	18 B	28,20
015412500DX	125 x 1"	16	6	18 B	28,20
015412500EX	125 x 1 1/4"	16	6	18 B	28,20
015412500FX	125 x 1 1/2"	16	6	14 B	30,60
015412500GX	125 x 2"	16	6	14 B	30,60
015412500LX	125 x 3"	10	6	14 B	36,50
015414000CX	140 x 3/4"	16	6	12 B	29,40
015414000DX	140 x 1"	16	6	12 B	29,40
015414000EX	140 x 1 1/4"	16	6	12 B	29,40
015414000FX	140 x 1 1/2"	16	6	12 B	32,90
015414000GX	140 x 2"	16	6	12 B	32,90
015414000LX	140 x 3"	10	6	10 B	38,20
015416000BX	160 x 1/2"	16	6	10 B	31,20
015416000CX	160 x 3/4"	16	6	10 B	31,20
015416000DX	160 x 1"	16	6	10 B	31,20
015416000EX	160 x 1 1/4"	16	6	10 B	31,20
015416000FX	160 x 1 1/2"	16	6	10 B	35,30
015416000GX	160 x 2"	16	6	10 B	35,30
015416000LX	160 x 3"	10	6	8 B	48,20
015418000DX	180 x 1"	10	6	8 B	58,60
015418000GX	180 x 2"	10	6	8 B	58,60
015418000LX	180 x 3"	8	6	8 B	66,70
015420000DX	200 x 1"	10	6	4 B	64,40
015420000FX	200 x 1 1/2"	10	6	4 B	64,40
015420000GX	200 x 2"	10	6	4 B	64,40
015420000LX	200 x 3"	8	6	4 B	73,40
015420000MX	200 x 4"	10	6	4 B	73,40
015422500FX	225 x 1 1/2"	10	6	4 B	90,40
015422500GX	225 x 2"	10	6	4 B	90,40
015422500LX	225 x 3"	8	6	4 B	93,40
015422500MX	225 x 4"	8	6	4 B	93,40
015425000FX	250 x 1 1/2"	10	6	3 B	102,00
015425000GX	250 x 2"	10	6	3 B	102,00
015425000LX	250 x 3"	8	6	3 B	108,00
015425000MX	250 x 4"	8	6	3 B	108,00
015428000FX	280 x 1 1/2"	10	6	2 B	147,00
015428000GX	280 x 2"	10	6	2 B	147,00
015431500FX	315 x 1 1/2"	10	6	2 B	151,00
015431500GX	315 x 2"	10	6	2 B	151,00
015431500LX	315 x 3"	8	6	2 B	156,00
015431500MX	315 x 4"	8	6	2 B	156,00

S-saddle 12,5

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas

Pres a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double / Toma abrazadera doble



Bulloni zincati
Galvanized bolts
Boulons galvanisés
Tuercas galvanizadas

CODE: 0148	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
014802500B	25 x 1/2"	12,5	2	180 B	2,47
014802500C	25 x 3/4"	12,5	2	180 B	2,47
014803200B	32 x 1/2"	12,5	2	150 B	2,92
014803200C	32 x 3/4"	12,5	2	150 B	2,92
014803200D	32 x 1"	12,5	2	120 B	2,92
014804000B	40 x 1/2"	12,5	2	100 B	3,14
014804000C	40 x 3/4"	12,5	2	100 B	3,14
014804000D	40 x 1"	12,5	2	100 B	3,14
014805000B	50 x 1/2"	12,5	4	80 B	4,12
014805000C	50 x 3/4"	12,5	4	80 B	4,12
014805000D	50 x 1"	12,5	4	80 B	4,12
014806300B	63 x 1/2"	12,5	4	50 B	5,40
014806300C	63 x 3/4"	12,5	4	50 B	5,40
014806300D	63 x 1"	12,5	4	50 B	5,40
014806300E	63 x 1"1/4	12,5	4	50 B	5,40
014806300F	63 x 1"1/2	12,5	4	40 B	7,53
014807500B	75 x 1/2"	12,5	4	40 B	6,35
014807500C	75 x 3/4"	12,5	4	40 B	6,35
014807500D	75 x 1"	12,5	4	40 B	6,35
014807500E	75 x 1"1/4	12,5	4	40 B	6,35
014807500F	75 x 1"1/2	12,5	4	35 B	8,58
014807500G	75 x 2"	12,5	4	30 B	8,58
014809000B	90 x 1/2"	12,5	4	30 B	9,17
014809000C	90 x 3/4"	12,5	4	30 B	9,17
014809000D	90 x 1"	12,5	4	30 B	9,17
014809000E	90 x 1"1/4	12,5	4	30 B	9,17
014809000F	90 x 1"1/2	12,5	4	25 B	10,70
014809000G	90 x 2"	12,5	4	25 B	10,70
014811000B	110 x 1/2"	12,5	6	20 B	12,30
014811000C	110 x 3/4"	12,5	6	20 B	12,30
014811000D	110 x 1"	12,5	6	20 B	12,30
014811000E	110 x 1"1/4	12,5	6	20 B	12,30
014811000F	110 x 1"1/2	12,5	6	15 B	12,90
014811000G	110 x 2"	12,5	6	15 B	12,90
014812500C	125 x 3/4"	10	6	18 B	22,90
014812500D	125 x 1"	10	6	18 B	22,90
014812500E	125 x 1"1/4	10	6	18 B	22,90
014812500F	125 x 1"1/2	10	6	14 B	23,50
014812500G	125 x 2"	10	6	14 B	23,50
014814000C	140 x 3/4"	10	6	12 B	24,10
014814000D	140 x 1"	10	6	12 B	24,10
014814000E	140 x 1"1/4	10	6	12 B	24,10
014814000F	140 x 1"1/2	10	6	12 B	25,30
014814000G	140 x 2"	10	6	12 B	25,30
014816000B	160 x 1/2"	10	6	10 B	26,20
014816000C	160 x 3/4"	10	6	10 B	26,20
014816000D	160 x 1"	10	6	10 B	26,20
014816000E	160 x 1"1/4	10	6	10 B	26,20
014816000F	160 x 1"1/2	10	6	10 B	27,00
014816000G	160 x 2"	10	6	10 B	27,00
014816000L	160 x 3"	10	6	8 B	29,40

CODE: 0149	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
01490250BB	25 x 1/2"	12,5	2	150 B	2,85
01490250CC	25 x 3/4"	12,5	2	150 B	2,85
01490320BB	32 x 1/2"	12,5	2	120 B	3,32
01490320CC	32 x 3/4"	12,5	2	120 B	3,32
01490320DD	32 x 1"	12,5	2	100 B	3,32
01490400BB	40 x 1/2"	12,5	2	80 B	3,39
01490400CC	40 x 3/4"	12,5	2	80 B	3,39
01490400DD	40 x 1"	12,5	2	80 B	3,39
01490500BB	50 x 1/2"	12,5	4	60 B	5,00
01490500CC	50 x 3/4"	12,5	4	60 B	5,00
01490500DD	50 x 1"	12,5	4	60 B	5,00
01490630BB	63 x 1/2"	12,5	4	40 B	7,04
01490630CC	63 x 3/4"	12,5	4	40 B	7,04
01490630DD	63 x 1"	12,5	4	40 B	7,04
01490630EE	63 x 1"1/4	12,5	4	40 B	7,04
01490630FF	63 x 1"1/2	12,5	4	35 B	8,40
01490750BB	75 x 1/2"	12,5	4	35 B	7,79
01490750CC	75 x 3/4"	12,5	4	35 B	7,79
01490750DD	75 x 1"	12,5	4	35 B	7,79
01490750EE	75 x 1"1/4	12,5	4	35 B	7,79
01490750FF	75 x 1"1/2	12,5	4	30 B	10,20
01490750GG	75 x 2"	12,5	4	25 B	10,20
01490900BB	90 x 1/2"	12,5	4	25 B	10,90
01490900CC	90 x 3/4"	12,5	4	25 B	10,90
01490900DD	90 x 1"	12,5	4	25 B	10,90
01490900EE	90 x 1"1/4	12,5	4	20 B	10,90
01490900FF	90 x 1"1/2	12,5	4	20 B	11,20
01490900GG	90 x 2"	12,5	4	20 B	11,20
01491100BB	110 x 1/2"	12,5	6	15 B	14,10
01491100CC	110 x 3/4"	12,5	6	15 B	14,10
01491100DD	110 x 1"	12,5	6	15 B	14,10
01491100EE	110 x 1"1/4	12,5	6	15 B	14,10
01491100FF	110 x 1"1/2	12,5	6	15 B	14,10
01491100GG	110 x 2"	12,5	6	15 B	14,10
01491250CC	125 x 3/4"	10	6	15 B	22,10
01491250DD	125 x 1"	10	6	15 B	22,10
01491250EE	125 x 1"1/4	10	6	15 B	22,10
01491250FF	125 x 1"1/2	10	6	12 B	22,10
01491250GG	125 x 2"	10	6	12 B	22,10
01491400CC	140 x 3/4"	10	6	12 B	23,40
01491400DD	140 x 1"	10	6	12 B	23,40
01491400EE	140 x 1"1/4	10	6	12 B	23,40
01491400FF	140 x 1"1/2	10	6	12 B	25,50
01491400GG	140 x 2"	10	6	8 B	25,50
01491600BB	160 x 1/2"	10	6	10 B	33,60
01491600CC	160 x 3/4"	10	6	14 B	33,60
01491600DD	160 x 1"	10	6	14 B	33,60
01491600EE	160 x 1"1/4	10	6	14 B	33,60
01491600FF	160 x 1"1/2	10	6	12 B	36,80
01491600GG	160 x 2"	10	6	12 B	36,80
01491600LL	160 x 3"	10	6	8 B	38,80

S-saddle 10

Pres a staffa

Clamp saddles / Collier de prise / Toma abrazadera



CODE: 0141	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
014102500B	25 x 1/2"	10	2	200 B	2,03
014102500C	25 x 3/4"	10	2	200 B	2,03
014103200B	32 x 1/2"	10	2	150 B	2,33
014103200C	32 x 3/4"	10	2	150 B	2,33
014104000B	40 x 1/2"	10	2	120 B	2,64
014104000C	40 x 3/4"	10	2	120 B	2,64
014104000D	40 x 1"	10	2	120 B	2,64
014105000B	50 x 1/2"	10	2	100 B	3,10
014105000C	50 x 3/4"	10	2	100 B	3,10
014105000D	50 x 1"	10	2	100 B	3,10
014106300B	63 x 1/2"	10	4	50 B	5,19
014106300C	63 x 3/4"	10	4	50 B	5,19
014106300D	63 x 1"	10	4	50 B	5,19
014106300E	63 x 1"1/4	10	4	50 B	5,19
014107500B	75 x 1/2"	10	4	40 B	5,44
014107500C	75 x 3/4"	10	4	40 B	5,44
014107500D	75 x 1"	10	4	40 B	5,44
014107500E	75 x 1"1/4	10	4	40 B	5,44
014109000B	90 x 1/2"	10	4	30 B	8,04
014109000C	90 x 3/4"	10	4	30 B	8,04
014109000D	90 x 1"	10	4	30 B	8,04
014109000E	90 x 1"1/4	10	4	30 B	8,04
014111000B	110 x 1/2"	10	4	20 B	8,65
014111000C	110 x 3/4"	10	4	20 B	8,65
014111000D	110 x 1"	10	4	20 B	8,65
014111000E	110 x 1"1/4	10	4	20 B	8,65

Pres a staffa doppia

Double clamp saddles / Collier de prise double / Toma abrazadera doble



CODE: 0146	Ø (mm) x D"	PN	BOLTS	PACK	€
01460250BB	25 x 1/2"	10	2	180 B	2,33
01460250CC	25 x 3/4"	10	2	180 B	2,33
01460320BB	32 x 1/2"	10	2	130 B	2,67
01460320CC	32 x 3/4"	10	2	130 B	2,67
01460400BB	40 x 1/2"	10	2	100 B	2,82
01460400CC	40 x 3/4"	10	2	100 B	2,82
01460400DD	40 x 1"	10	2	100 B	2,82
01460500BB	50 x 1/2"	10	2	80 B	3,53
01460500CC	50 x 3/4"	10	2	80 B	3,53
01460500DD	50 x 1"	10	2	80 B	3,53
01460630BB	63 x 1/2"	10	4	40 B	5,68
01460630CC	63 x 3/4"	10	4	40 B	5,68
01460630DD	63 x 1"	10	4	40 B	5,68
01460630EE	63 x 1"1/4	10	4	40 B	5,68
01460750BB	75 x 1/2"	10	4	35 B	6,55
01460750CC	75 x 3/4"	10	4	35 B	6,55
01460750DD	75 x 1"	10	4	35 B	6,55
01460750EE	75 x 1"1/4	10	4	35 B	6,55
01460900BB	90 x 1/2"	10	4	25 B	8,64
01460900CC	90 x 3/4"	10	4	25 B	8,64
01460900DD	90 x 1"	10	4	25 B	8,64
01460900EE	90 x 1"1/4	10	4	25 B	8,64
01461100BB	110 x 1/2"	10	4	15 B	9,51
01461100CC	110 x 3/4"	10	4	15 B	9,51
01461100DD	110 x 1"	10	4	15 B	9,51
01461100EE	110 x 1"1/4	10	4	15 B	9,51

Raccordi filettati

Threaded fittings / Raccords filetés / Accesorios roscados

TE 90° f/f

90° tee female threaded
Te à 90° avec dérivation taraudée
T a 90° hembra



6 bar PP

CODE: 9180	D"	PACK	€
91800000B	1/2"	350 G - 50 P	2,73
91800000C	3/4"	200 G - 50 P	3,37
91800000D	1"	120 G - 20 P	3,64
91800000E	1" 1/4	60 G - 10 P	6,31
91800000F	1" 1/2	40 G - 10 P	9,39
91800000G	2"	30 G	13,30
91800000I	2" 1/2	16 G	31,00
91800000L	3"	16 G	69,30
91800000M	4"	16 G	111,00

TE 90° f/m

90° male threaded tee
T à 90° avec dérivation fileté mâle
T a 90° macho



6 bar PP

CODE: 9169	D"	PACK	€
91690000B	1/2"	500 G - 100 P	1,47
91690000C	3/4"	300 G - 50 P	1,52
91690000D	1"	150 G - 30 P	2,26
91690000E	1" 1/4	80 G - 20 P	3,64

Nipplo

Nipple
Mamelon
Pezón



6 bar PP

CODE: 9160-9162	D"	PACK	€
91600000B	1/2"	1600 B - 100 P	0,42
91600000C	3/4"	900 B - 100 P	0,50
91600000D	1"	550 B - 50 P	0,73
91600000E	1" 1/4	200 G - 50 P	1,28
91600000F	1" 1/2	150 G - 30 P	1,75
91600000G	2"	80 G - 10 P	2,73
91600000I	2" 1/2	50 G - 10 P	5,19
91600000L	3"	35 G	7,30
91600000M	4"	30 G	12,20
916200C00B	3/4" x 1/2"	1200 B - 100 P	0,50
916200D00B	1" x 1/2"	500 G - 50 P	0,70
916200D00C	1" x 3/4"	400 G - 50 P	0,73
916200E00C	1" 1/4 x 3/4"	250 G - 50 P	1,10
916200E00D	1" 1/4 x 1"	250 G - 50 P	1,10
916200F00E	1" 1/2 x 1" 1/4	150 G - 30 P	1,75
916200G00E	2" x 1" 1/4	100 G - 20 P	2,73
916200G00F	2" x 1" 1/2	80 G - 20 P	2,73
916200I00G	2" 1/2 x 2"	60 G - 10 P	7,91
916200L00G	3" x 2"	100 G	9,02
916200L00I	3" x 2" 1/2	96 G	9,02
916200M00L	4" x 3"	48 G	20,30

Gomito f/f

90° female threaded elbow
Coude à 90° taraudé
Codo a 90° hembra



6 bar PP

CODE: 9183	D"	PACK	€
91830000B	1/2"	500 G - 100 P	2,07
91830000C	3/4"	300 G - 50 P	2,44
91830000D	1"	175 G - 35 P	2,73
91830000E	1" 1/4	100 G - 20 P	4,67
91830000F	1" 1/2	60 G - 10 P	7,30
91830000G	2"	30 G - 10 P	10,40
91830000I	2" 1/2	22 G	26,30
91830000L	3"	28 G	52,60
91830000M	4"	18 G	69,10

Gomito m/m

90° threaded male elbow
Coude à 90° fileté mâle
Codo a 90° macho



6 bar PP

CODE: 9181	D"	PACK	€
91810000B	1/2"	800 G - 100 P	1,56
91810000C	3/4"	450 G - 50 P	1,93
91810000D	1"	250 G - 50 P	2,22
91810000E	1" 1/4	350 G - 25 P	3,64
91810000F	1" 1/2	225 G	8,28

Manicotto f/f

Female threaded coupling
Manchon taraudé
Manguito rosca hembra



6 bar PP

CODE: 9164-9165	D"	PACK	€
91640000B	1/2"	650 G - 50 P	0,96
91640000C	3/4"	400 G - 50 P	1,02
91640000D	1"	250 G - 50 P	1,39
91640000E	1" 1/4	120 G - 20 P	3,30
91640000F	1" 1/2	100 G - 20 P	4,24
91640000G	2"	60 G - 10 P	5,77
91640000I	2" 1/2	90 G	25,00
91640000L	3"	50 G	29,70
91640000M	4"	32 G	51,80
916500C00B	3/4" x 1/2"	450 G - 50 P	1,06
916500D00B	1" x 1/2"	300 G - 50 P	1,29
916500D00C	1" x 3/4"	300 G - 50 P	1,38
916500E00D	1" 1/4 x 1"	150 G - 50 P	3,05
916500F00D	1" 1/2 x 1"	120 G - 20 P	5,00
916500F00E	1" 1/2 x 1" 1/4	100 G - 20 P	4,64
916500G00D	2" x 1"	100 G - 10 P	8,28
916500G00E	2" x 1" 1/4	70 G - 10 P	8,04
916500G00F	2" x 1" 1/2	70 G - 10 P	6,11
916500I00G	2" 1/2 x 2"	80 G	21,30
916500L00G	3" x 2"	80 G	27,80
916500L00I	3" x 2" 1/2	60 G	27,80
916500M00L	4" x 3"	32 G	51,80

Gomito filettato m/f

90° male-female threaded elbow
Coude à 90° fileté mâle taraudé
Codo a 90° macho-hembra



6 bar PP

CODE: 9182	D"	PACK	€
918200000B	1/2"	600 G - 100 P	1,64
918200000C	3/4"	350 G - 50 P	1,97
918200000D	1"	175 G - 25 P	2,55
918200000E	1"1/4	100 G - 20 P	4,69

Riduzione m/f corta

Male - female reducer, short type
Reducteur mâle-femelle, type court
Reducciones m/h corto




6 bar PP

CODE: 9167	D" x D"	PACK	€
916700C00B	3/4" x 1/2"	1100 G - 100 P	0,96
916700D00B	1" x 1/2"	600 G - 50 P	1,02
916700D00C	1" x 3/4"	600 G - 50 P	1,04
916700E00B	1"1/4 x 1/2"	400 G - 50 P	1,75
916700E00C	1"1/4 x 3/4"	350 G - 50 P	1,75
916700E00D	1"1/4 x 1"	350 G - 50 P	1,75
916700F00C	1"1/2 x 3/4"	250 G - 50 P	2,18
916700F00D	1"1/2 x 1"	250 G - 10 P	2,18
916700F00E	1"1/2 x 1"1/4	240 G - 40 P	2,18
916700G00D	2" x 1"	120 G - 40 P	4,27
916700G00E	2" x 1"1/4	120 G - 20 P	4,27
916700G00F	2" x 1"1/2	140 G - 20 P	4,98
916700I00G	2"1/2 x 2"	80 G - 10 P	8,40
916700L00D	3" x 1"	140 G	13,50
916700L00F	3" x 1"1/2	140 G	13,50
916700L00G	3" x 2"	140 G	13,50
916700L00I	3" x 2"1/2	140 G	13,50
916700M00G	4" x 2"	54 G	22,30
916700M00L	4" x 3"	60 G	22,30

Tappo f/m

Male threaded plug
Bouchon fileté mâle
Tapón macho



6 bar PP

CODE: 9184	D"	PACK	€
918400000B	1/2"	1800 G - 100 P	0,50
918400000C	3/4"	1000 G - 100 P	0,69
918400000D	1"	600 G - 100 P	0,71
918400000E	1"1/4	350 G - 50 P	1,13
918400000F	1"1/2	210 G - 30 P	2,00
918400000G	2"	120 G - 20 P	2,45
918400000I	2"1/2	80 G	4,58
918400000L	3"	70 G	9,02
918400000M	4"	54 G	18,40

Riduzione m/f lunga

Male - female reducer, long type
Reducteur mâle - femelle, type long
Reducciones macho-hembra largo



6 bar PP

CODE: 9166	D" x D"	PACK	€
916600C00B	3/4" x 1/2"	600 G - 50 P	1,42
916600D00C	1" x 3/4"	400 G - 50 P	1,55
916600E00B	1"1/4 x 1/2"	250 G - 50 P	3,57
916600E00C	1"1/4 x 3/4"	250 G - 50 P	2,18
916600E00D	1"1/4 x 1"	240 G - 30 P	2,29
916600F00D	1"1/2 x 1"	150 G - 50 P	5,18
916600F00E	1"1/2 x 1"1/4	140 G - 20 P	2,76
916600G00D	2" x 1"	100 G - 10 P	6,67
916600G00E	2" x 1"1/4	90 G - 10 P	6,67
916600G00F	2" x 1"1/2	90 G - 10 P	3,87
916600L00G	3" x 2"	80 G	18,40
916600L00I	3" x 2"1/2	70 G	26,70
916600M00L	4" x 3"	36 G	37,00

Maggiore m/f

Enlarging piece male - female
Augmentation fileté mâle-femelle
Unión macho-hembra



6 bar PP

CODE: 9168	D" x D"	PACK	€
916800B00C	1/2" x 3/4"	550 G - 50 P	1,71
916800B00D	1/2" x 1"	400 G - 50 P	2,42
916800C00D	3/4" x 1"	300 G - 50 P	2,42
916800D00E	1" x 1"1/4	250 G - 50 P	3,11
916800D00F	1" x 1"1/2	130 G	3,82
916800E00F	1"1/4 x 1"1/2	120 G - 10 P	4,20
916800F00G	1"1/2 x 2"	70 G - 10 P	5,19
916800G00I	2" x 2"1/2	90 G	18,40
916800I00L	2"1/2 x 3"	85 G	28,60
916800L00M	3" x 4"	45 G	37,00

Calotta f/f

Threaded cap
Bouchon taraudé
Casquete hembra



6 bar PP

CODE: 9186	D"	PACK	€
918600000B	1/2"	1800 G - 100 P	0,40
918600000C	3/4"	1100 G - 100 P	0,52
918600000D	1"	700 G - 100 P	0,63
918600000E	1"1/4	350 G - 50 P	1,22
918600000F	1"1/2	250 G - 50 P	1,80
918600000G	2"	160 G - 50 P	2,24
918600000I	2"1/2	192 G	12,00
918600000L	3"	100 G	16,70
918600000M	4"	78 G	27,80

Push-fit

Raccordi Push-fit

Push-fit fittings for PE pipe

Raccords d'accouplement Push-fit

Accesorios Push-fit

Anello di aggraffaggio
Grip ring / Bague d'agrafage
Cono de fijación
[POM]

Guarnizione
Gasket / Joint / Junta
NBR 70sh A: Ø20-Ø63
EPDM 70sh A: Ø75-Ø250

Corpo
Body / Corp / Cuerpo
[PP / PE100]



Acqua potabile

Potable water / Eau potable / Agua potable

VANTAGGI

Semplice, veloce, affidabile
Niente saldature, né serraggi
Disponibile fino al Ø 250mm

ADVANTAGES

Simple, quick, reliable
No welding, no tightening
Now available up to Ø 250mm

AVANTAGES

Simple, rapide, fiable
Pas de soudure, pas de serrage
Disponible jusqu'à Ø 250mm

VENTAJAS

Simple, veloz, fiable
Sin soldaduras, ni roscas
Disponibile hasta el Ø 250mm

Normative


Standards / Normes / Normas

UNI9561 / AS/NZS4129 / BRL-K 17105
DVGW GW 335-B3 / ISO17885



Manicotto

Coupler
Manchon
Manguito




PP

CODE: PP105	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP105020000S	16	20	37	75	150 C - 10 P	10,30
PP105025000S	16	25	44	81	100 C - 10 P	11,20
PP105032000S	16	32	53	92	60 C - 5 P	13,20
PP105040000S	16	40	66	128	36 C - 2 P	21,20
PP105050000S	16	50	78	144	20 C - 2 P	29,00
PP105063000S	16	63	97	165	12 C	38,60
PP105075000S	16	75	112	200	15 B	49,00
PP105090000S	16	90	134	219	10 B	83,20
PP105110000S	16	110	162	238	6 B	96,40
PP105125000S	16	125	179	250	5 B	117,00
PP105140000S	16	140	190	270	3 B	132,00
PP105160000S	16	160	220	303	2 B	200,00
PP105180000S	16	180	245	304	2 B	256,00
PP105200000S	10	200	266	362	1	385,00
PP105225000S	10	225	298	377	1	413,00
PP105250000S	10	250	325	441	1	523,00

Manicotto ridotto

Reduced coupling
Manchon réduit
Manguito reducido




PP

CODE: PP110	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP110025020S	16	25x20	44	84	100 C - 10 P	11,10
PP110032025S	16	32x25	53	94	70 C - 5 P	12,50
PP110040032S	16	40x32	66	120	36 C - 2 P	18,30
PP110050040S	16	50x40	78	146	24 C - 2 P	23,80
PP110063050S	16	63x50	97	165	12 C	33,80
PE 100						
*PP111110090S	16	110x90	162	454	1	-
*PP111125110S	16	125x110	179	481	1	-
*PP111140125S	16	140x125	190	509	1	-
*PP111160125S	16	160x125	220	538	1	-
*PP111160140S	16	160x140	220	547	1	-
*PP111180160S	16	180x160	240	583	1	-
*PP111200180S	10	200x180	260	632	1	-
*PP111200160S	10	200x160	260	627	1	-
*PP111225200S	10	225x200	285	687	1	-
*PP111225180S	10	225x180	285	666	1	-
*PP111250225S	10	250x225	314	708	1	-
*PP111250200S	10	250x200	314	705	1	-

Raccordo flangiato

Flanged adaptor
Joint à bride
Enlace bridado




PE100

CODE: PP135	PN	Ø	DN	D	L	PACK	€
PP135090080S	16	90	80	131	205	15 A	215,00
PP135110080S	16	110	100	160	230	13 A	247,00
PP135125080S	16	125	100	178	240	13 A	275,00
PP135140080S	16	140	125	192	255	12 A	358,00
PP135160080S	16	160	150	217	275	12 A	413,00
PP135180080S	16	180	150	240	285	1	496,00
PP135200080S	10	200	200	260	350	1	688,00
PP135225080S	10	225	200	285	370	1	769,00
PP135250080S	10	250	250	314	390	1	921,00

Bicchiere

Socket
Mono joint
Enlace a soldar




PE100

CODE: PP161	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP161090000S	16	90	134	146	15 B	65,60
PP161110000S	16	110	162	164	18 B	82,60
PP161125000S	16	125	179	176	16 B	104,00
PP161140000S	16	140	190	190	15 B	113,00
PP161160000S	16	160	220	215	14 B	138,00
PP161180000S	16	180	240	230	12 B	207,00
PP161200010S	10	200	260	258	1	327,00
PP161225010S	10	225	285	275	1	351,00
PP161250010S	10	250	314	285	1	445,00

Raccordo f/f

Female adaptor
Raccord taraudé
Empalme hembra




PP

CODE: PP100	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP10002000BS	16	20 x 1/2"	37	62	250 C - 10 P	7,30
PP10002000CS	16	20 x 3/4"	37	68	250 C - 10 P	7,30
PP10002500BS	16	25 x 1/2"	44	65	130 C - 10 P	8,90
PP10002500CS	16	25 x 3/4"	44	67	130 C - 10 P	8,90
PP10002500DS	16	25 x 1"	44	69	130 C - 10 P	8,90
PP10003200CS	16	32 x 3/4"	53	74	80 C - 5 P	10,70
PP10003200DS	16	32 x 1"	53	75	80 C - 5 P	10,70
PP10003200ES	16	32 x 1 1/4"	53	86	70 C - 5 P	10,70
*PP10004000DS	16	40 x 1"	66	99	40 C - 2 P	17,80
PP10004000ES	16	40 x 1 1/4"	66	100	40 C - 2 P	17,80
PP10004000FS	16	40 x 1 1/2"	66	110	40 C - 2 P	17,80
*PP10005000FS	16	50 x 1 1/2"	78	112	24 C - 2 P	24,20
PP10005000GS	16	50 x 2"	78	120	24 C - 2 P	24,20
*PP10006300FS	16	63 x 1 1/2"	97	128	18 C	32,00
PP10006300GS	16	63 x 2"	97	125	18 C	32,00

Raccordo f/m

Male adaptor
Raccord fileté
Empalme macho



PP


CODE: PP095	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP09502000BS	16	20 x 1/2"	37	67	250 C - 10 P	6,55
PP09502000CS	16	20 x 3/4"	37	66	250 C - 10 P	6,60
PP09502500BS	16	25 x 1/2"	44	73	130 C - 10 P	7,00
PP09502500CS	16	25 x 3/4"	44	72	130 C - 10 P	7,13
PP09502500DS	16	25 x 1"	44	74	130 C - 10 P	7,22
PP09503200CS	16	32 x 3/4"	53	80	80 C - 5 P	7,87
PP09503200DS	16	32 x 1"	53	85	80 C - 5 P	7,87
*PP09503200ES	16	32 x 1 1/4"	53	87	70 C - 5 P	7,87
PP09504000DS	16	40 x 1"	66	105	40 C - 2 P	13,10
PP09504000ES	16	40 x 1 1/4"	66	109	40 C - 2 P	13,10
*PP09504000FS	16	40 x 1 1/2"	66	109	40 C - 2 P	13,10
PP09505000FS	16	50 x 1 1/2"	78	121	24 C - 2 P	17,30
*PP09505000GS	16	50 x 2"	78	122	24 C - 2 P	17,30
PP09506300FS	16	63 x 1 1/2"	97	133	18 C	24,50
PP09506300GS	16	63 x 2"	97	139	18 C	24,50

*disponibile su richiesta / available upon request.

T a 90°

90° tee
Tè à 90°
T a 90°

PP



CODE: PP080	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP080020020S	16	20	37	92	90 C - 10 P	14,30
PP080025025S	16	25	44	106	50 C - 10 P	15,10
PP080032032S	16	32	53	120	30 C - 5 P	19,60
PP080040040S	16	40	66	165	14 C - 2 P	30,70
PP080050050S	16	50	79	190	8 C - 2 P	42,00
PP080063063S	16	63	99	220	5 C	59,80


PE 100

*PP081090000S	16	90	134	562	1	-
*PP081110000S	16	110	162	614	1	-
*PP081125000S	16	125	179	659	1	-
*PP081140000S	16	140	19	706	1	-
*PP081160000S	16	160	220	775	1	-
*PP081180000S	16	180	240	825	1	-
*PP081200010S	10	200	260	913	1	-
*PP081225010S	10	225	285	978	1	-
*PP081250010S	10	250	314	1032	1	-

T a 90° f/f

Female tee
Tè à 90° taraudée
T a 90° hembra

PP




CODE: PP085	PN	Ø x D"	D	L	PACK	€
PP08502000BS	16	20 x 1/2"	37	92	100 C - 10 P	11,30
*PP08502000CS	16	20 x 3/4"	37	92	100 C - 10 P	11,30
*PP08502500BS	16	25 x 1/2"	44	106	50 C - 10 P	12,50
PP08502500CS	16	25 x 3/4"	44	106	50 C - 10 P	12,50
*PP08502500DS	16	25 x 1"	44	106	40 C - 10 P	12,50
*PP08503200CS	16	32 x 3/4"	53	120	30 C - 5 P	16,20
PP08503200DS	16	32 x 1"	53	120	30 C - 5 P	16,20
*PP08504000DS	16	40 x 1"	66	165	20 C - 2 P	24,70
PP08504000ES	16	40 x 1 1/4"	66	165	20 C - 2 P	24,70
PP08505000FS	16	50 x 1 1/2"	79	190	12 C - 2 P	33,80
*PP08506300FS	16	63 x 1 1/2"	97	220	8 C	33,80
PP08506300GS	16	63 x 2"	97	220	8 C	48,00

T a 90° ridotto

Reduced tee
Tè à 90° réduit
T a 90° reducido

PP



CODE: PP075	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP075025020S	16	25 x 20	44	106	50 C - 10 P	15,10
PP075032025S	16	32 x 25	53	120	30 C - 5 P	19,60
PP075040032S	16	40 x 32	66	165	14 C - 2 P	30,70
PP075050040S	16	50 x 40	79	190	8 C - 2 P	41,90
PP075063050S	16	63 x 50	99	220	5 C	59,80


PE 100

*PP076110090S	16	110 x 90	110	162	1	-
*PP076125090S	16	125 x 90	125	179	1	-
*PP076140090S	16	140 x 90	140	190	1	-
*PP076160125S	16	160 x 125	160	220	1	-
*PP076180125S	16	180 x 125	180	240	1	-
*PP076200160S	16	200 x 160	200	260	1	-
*PP076225160S	10	225 x 160	225	285	1	-
*PP076250160S	10	250 x 160	250	314	1	-

T a 90° f/f

Female tee
Tè à 90° taraudée
T a 90° hembra


PP



CODE: PP090	PN	Ø x D"	D	L	PACK	€
PP09002000BS	16	20 x 1/2"	37	92	100 C - 10 P	10,70
PP09002500CS	16	25 x 3/4"	44	106	50 C - 10 P	11,80
PP09003200DS	16	32 x 1"	53	120	30 C - 5 P	16,20
PP09004000ES	16	40 x 1 1/4"	66	165	20 C - 2 P	24,70
PP09005000FS	16	50 x 1 1/2"	79	190	12 C - 2 P	33,80
PP09006300GS	16	63 x 2"	97	220	8 C	48,00

Gomito a 90°

90° elbow
Coude à 90°
Codo a 90°



PP


CODE: PP120	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP120020000S	16	20	37	68	140 C - 10 P	10,60
PP120025000S	16	25	44	78	90 C - 10 P	11,70
PP120032000S	16	32	53	91	50 C - 5 P	13,10
PP120040000S	16	40	66	119	20 C - 2 P	24,70
PP120050000S	16	50	78	137	12 C - 2 P	34,30
PP120063000S	16	63	97	165	9 C	41,40

PE 100

*PP121090000S	16	90	134	349	1	-
*PP121110000S	16	110	162	389	1	-
*PP121125000S	16	125	179	419	1	-
*PP121140000S	16	140	190	448	1	-
*PP121160000S	16	160	220	497	1	-
*PP121180000S	16	180	240	533	1	-
*PP121200010S	16	200	260	586	1	-
*PP121225010S	10	225	285	629	1	-
*PP121250010S	10	250	314	669	1	-

Tappo

End plug
Bouchon
Tapón



PP


CODE: PP115	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP115020000S	16	20	37	45	300 C - 10 P	6,18
PP115025000S	16	25	44	50	200 C - 10 P	6,97
PP115032000S	16	32	53	57	100 C - 5 P	7,91
PP115040000S	16	40	66	76	60 C - 2 P	13,00
PP115050000S	16	50	78	86	36 C	19,10
PP115063000S	16	63	97	98	20 C	26,20

PE 100

PP116090000S	16	90	134	233	1	-
PP116110000S	16	110	162	236	1	-
PP116125000S	16	125	179	261	1	-
PP116140000S	16	140	190	266	1	-
PP116160000S	16	160	220	288	1	-
PP116180000S	16	180	240	313	1	-
PP116200010S	16	200	260	348	1	-
PP116225010S	10	225	285	363	1	-
PP116250010S	10	250	314	379	1	-

Gomito a 90° f/f

90° female elbow
Coude à 90° taraudée
Codo a 90° hembra




PP

CODE: PP125	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP12502000BS	16	20 x 1/2"	37	65	160 C - 10 P	7,30
*PP12502000CS	16	20 x 3/4"	37	69	140 C - 10 P	7,30
*PP12502500BS	16	25 x 1/2"	44	73	100 C - 10 P	9,14
PP12502500CS	16	25 x 3/4"	44	75	100 C - 10 P	9,14
*PP12502500DS	16	25 x 1"	44	79	80 C - 10 P	9,14
*PP12503200CS	16	32 x 3/4"	53	87	60 C - 5 P	10,70
PP12503200DS	16	32 x 1"	53	88	60 C - 5 P	10,70
*PP12504000DS	16	40 x 1"	66	113	26 C - 2 P	17,80
PP12504000ES	16	40 x 1" 1/4	66	113	26 C - 2 P	17,80
PP12505000FS	16	50 x 1" 1/2	78	131	18 C - 2 P	24,00
*PP12506300FS	16	63 x 1" 1/2	97	156	12 C	32,00
PP12506300GS	16	63 x 2"	97	156	12 C	32,00

Gomito a 90° f/m

90° male elbow
Coude à 90° fileté
Codo a 90° macho



PP

CODE: PP130	PN	Ø	D	L	PACK	€
PP13002000BS	16	20 x 1/2"	37	64	160 C - 10 P	6,84
PP13002500CS	16	25 x 3/4"	44	73	100 C - 10 P	7,62
PP13003200DS	16	32 x 1"	53	87	60 C - 5 P	9,14
PP13004000ES	16	40 x 1" 1/4	66	113	26 C - 2 P	13,90
PP13005000FS	16	50 x 1" 1/2	78	131	18 C - 2 P	18,90
PP13006300GS	16	63 x 2"	97	156	12 C	26,70

Inseritore

Inserting device
Emboíteur
Insertor



CODE: 8870	Ø min	Ø max	PACK	€
8870090160	90	180	1	2.141,00
8870160250	160	250	1	3.611,00

Repair clamp

Collari di riparazione
Repair clamp
Collier de reparation
Collarin de reparacion

VANTAGGI

Facile e veloce da installare
Affidabile e sicuro
Adatto a ogni tipo di tubazione

ADVANTAGES

Ease and quick to install
Reliable
Suitable for any pipe type

AVANTAGES

Installation simple et rapide
Fiable et sûr
Efficace sur tous types de tuyaux

VENTAJAS

Fácil y rápido de instalar
Fiable y seguro
Adecuado para cualquier tipo de tubo



Per acquedotti, irrigazione, gas metano, GPL o aria compressa.

For aqueducts, irrigation, methane gas, LPG or compressed air pipelines.

Pour aqueducs, irrigation, méthane, GPL ou air comprimé.

Para acueductos, irrigación, gas metano, GPL o tuberías de aire comprimido.



Fascia in acciaio inox
Stainless steel band
Bande en acier inoxydable
Banda de acero inoxidable

Morsetti in ghisa
Cast iron clamps
Bride en fonte
Mordazas de hierro fundido



Guarnizione in NBR 50 sh
50 sh NBR rubber gasket
Joint en caoutchouc NBR 50 sh
Junta de goma NBR 50 sh

Normative
Standards / Normes / Normas

UNI EN 682-2006
ISO EN 9001



Tiranti in acciaio zincato
Galvanized steel bolts
Boulons en acier galvanisé
Pernos de acero galvanizado

Collare di riparazione ad 1 tirante

Repair clamp saddle with 1 bolt
Collier de reparation avec 1 boulon
Collarin de reparacion con 1 perno

Mod. T1



CODE: 8149	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8149020023	21	25	80	35,0	100 G - 10 P	21,80
8149023030	26	30	80	35,0	100 G - 10 P	21,80
8149029031	29	31	80	35,0	100 G - 10 P	22,30
8149032037	32	37	80	30,0	70 G - 10 P	22,30
8149038042	38	42	80	30,0	55 G	22,50
8149042045	42	45	80	25,0	50 G	22,50
8149044048	44	48	80	25,0	50 G	23,30
8149048051	48	51	80	25,0	40 G	23,70
8149050054	50	54	80	22,0	40 G	24,30
8149055060	55	60	80	22,0	30 G	24,50
8149060064	60	64	80	20,0	25 G	31,70
8149065069	65	69	80	20,0	20 G	31,70
8149069073	69	73	80	20,0	20 G	31,70
8149071075	71	76	80	18,0	20 G	32,50
8149076082	76	82	80	18,0	15 G	32,60
8149082087	82	87	80	15,0	15 G	32,60
8149087093	87	93	80	15,0	15 G	34,60
8149094100	94	100	80	15,0	15 G	34,60
8149099104	99	104	80	15,0	10 G	34,60
8149105111	105	111	80	13,0	10 G	36,20
8149112118	112	118	80	13,0	10 G	36,90
8149120126	120	126	80	13,0	10 G	63,20
8149126131	126	131	80	10,0	10 G	64,30
8149131136	131	136	80	10,0	10 G	64,30
8149139145	139	145	80	10,0	5 G	65,80
8149156162	156	162	80	8,0	5 G	68,80
8149167173	167	173	80	8,0	5 G	70,30
8149173179	173	179	80	8,0	5 G	73,90
8149217223	217	223	80	8,0	4 G	79,40
8149223229	223	229	80	6,0	4 G	81,40

Collare di riparazione a 3 tiranti

Repair clamp saddle with 3 bolts
Collier de reparation avec 3 boulons
Collarin de reparacion con 3 pernos

Mod. T3



CODE: 8151	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8151048056	48	56	200	32,0	8 G	199,00
8151056064	56	64	200	31,0	8 G	200,00
8151060068	60	68	200	30,0	8 G	202,00
8151068078	68	78	200	29,0	8 G	202,00
8151078088	78	88	200	28,0	8 G	212,00
8151088098	88	98	200	26,0	5 G	213,00
8151098108	98	108	200	25,0	4 G	227,00
8151108118	108	118	200	23,0	4 G	231,00
8151114126	114	126	200	22,5	4 G	244,00
8151126138	126	138	200	21,5	4 G	244,00
8151138150	138	150	200	20,0	1	255,00
8151140153	140	153	200	20,0	1	259,00
8151150162	150	162	200	19,0	1	263,00
8151162174	162	174	200	17,0	1	277,00
8151168182	168	182	200	16,5	1	290,00
8151174186	174	186	200	16,0	1	290,00
8151186198	186	198	200	15,0	1	303,00
8151198210	198	210	200	13,5	1	305,00
8151210223	210	223	200	13,0	1	323,00
8151222234	222	234	200	12,0	1	327,00
8151234246	234	246	200	11,0	1	343,00
8151243255	243	255	200	10,5	1	373,00
8151260272	260	272	200	9,0	1	380,00
8151273285	273	285	200	8,5	1	399,00
8151285297	285	297	200	8,0	1	419,00
8151298310	298	310	200	8,0	1	424,00
8151316328	316	328	200	7,0	1	450,00
8151327340	327	340	200	7,0	1	453,00
8151342355	342	355	200	6,0	1	471,00
8151353365	353	365	200	6,0	1	474,00
8151368380	368	380	200	5,0	1	493,00
8151378390	378	390	200	5,0	1	497,00

Collare di riparazione a 4 tiranti

Repair clamp saddle with 4 bolts
Collier de reparation avec 4 boulons
Collarin de reparacion con 4 pernos

Mod. T4



CODE: 8152	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8152068078	68	78	300	30,0	1	287,00
8152078088	78	88	300	29,0	1	316,00
8152088098	88	98	300	28,0	1	319,00
8152098108	98	108	300	26,0	1	319,00
8152108118	108	118	300	25,0	1	340,00
8152114126	114	126	300	23,0	1	343,00
8152126138	126	138	300	22,5	1	346,00
8152138150	138	150	300	21,5	1	365,00
8152150162	150	162	300	19,0	1	374,00
8152162174	162	174	300	17,0	1	382,00
8152168182	168	182	300	16,5	1	386,00
8152174186	174	186	300	16,0	1	389,00
8152186198	186	198	300	15,0	1	413,00
8152198210	198	210	300	13,5	1	427,00
8152210223	210	223	300	13,0	1	450,00
8152222234	222	234	300	12,0	1	453,00
8152234246	234	246	300	11,0	1	483,00
8152243255	243	255	300	10,5	1	490,00
8152260272	260	272	300	9,0	1	631,00
8152273285	273	285	300	8,5	1	653,00
8152285297	285	297	300	8,0	1	653,00
8152298310	298	310	300	8,0	1	658,00
8152316328	316	328	300	7,0	1	679,00
8152327340	327	340	300	7,0	1	687,00
8152342355	342	355	300	6,0	1	698,00
8152353365	353	365	300	6,0	1	700,00
8152368380	368	380	300	5,0	1	700,00
8152378390	378	390	300	5,0	1	717,00

Collare di riparazione a 6 tiranti

Repair clamp saddle with 6 bolts
Collier de reparation avec 6 boulons
Collarin de reparacion con 6 pernos

Mod. T6



CODE: 8153	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8153088110	88	110	200	26,0	1	463,00
8153108128	108	128	200	24,0	1	467,00
8153114137	114	137	200	22,5	1	471,00
8153138160	138	160	200	20,0	1	481,00
8153160182	160	182	200	17,0	1	487,00
8153182202	182	202	200	15,5	1	511,00
8153202224	202	224	200	13,5	1	530,00
8153217240	217	240	200	12,5	1	544,00
8153240262	240	262	200	10,5	1	552,00
8153262284	262	284	200	9,5	1	577,00
8153273296	273	296	200	9,0	1	586,00
8153296319	296	319	200	8,0	1	610,00
8153324346	324	346	200	6,5	1	628,00
8153346368	346	368	200	6,0	1	661,00
8153365387	365	387	200	5,5	1	704,00
8153387410	387	410	200	4,5	1	737,00
8153410432	410	432	200	4,0	1	765,00
8153428450	428	450	200	3,5	1	779,00
8153450474	450	474	200	3,0	1	807,00
8153470492	470	492	200	2,5	1	859,00
8153492516	492	516	200	2,5	1	925,00

Collare di riparazione a 8 tiranti

Repair clamp saddle with 8 bolts
Collier de reparation avec 8 boulons
Collarin de reparacion con 8 pernos

Mod. T8



CODE: 8154	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8154088110	88	110	300	26,0	1	633,00
8154108128	108	128	300	24,0	1	643,00
8154114137	114	137	300	22,5	1	657,00
8154138160	138	160	300	20,0	1	666,00
8154160182	160	182	300	17,0	1	671,00
8154182202	182	202	300	15,5	1	685,00
8154202224	202	224	300	13,5	1	718,00
8154217240	217	240	300	12,5	1	755,00
8154240262	240	262	300	10,5	1	765,00
8154262284	262	284	300	9,5	1	784,00
8154273296	273	296	300	9,0	1	812,00
8154296319	296	319	300	8,0	1	826,00
8154324346	324	346	300	6,5	1	845,00
8154346368	346	368	300	6,0	1	859,00
8154365387	365	387	300	5,5	1	915,00
8154387410	387	410	300	4,5	1	959,00
8154410432	410	432	300	4,0	1	992,00
8154428450	428	450	300	3,5	1	1.015,00
8154450474	450	474	300	3,0	1	1.020,00
8154470492	470	492	300	2,5	1	1.086,00
8154492516	492	516	300	2,5	1	1.100,00

Collare di riparazione a 9 tiranti

Repair clamp saddle with 9 bolts
Collier de reparation avec 9 boulons
Collarin de reparacion con 9 pernos

Mod. T9



CODE: 8155	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8155300330	300	330	200	7,0	1	917,00
8155330360	330	360	200	6,0	1	958,00
8155360390	360	390	200	5,5	1	1.027,00
8155390420	390	420	200	4,0	1	1.041,00
8155420450	420	450	200	3,5	1	1.082,00
8155450480	450	480	200	3,0	1	1.111,00
8155480510	480	510	200	2,5	1	1.139,00
8155510540	510	540	200	2,0	1	1.180,00
8155540570	540	570	200	2,0	1	1.208,00
8155570600	570	600	200	2,0	1	1.249,00
8155600630	600	630	200	2,0	1	1.278,00
8155630660	630	660	200	2,0	1	1.333,00
8155660690	660	690	200	2,0	1	1.374,00
8155690720	690	720	200	2,0	1	1.472,00
8155720750	720	750	200	2,0	1	1.596,00

Collare di riparazione a 12 tiranti

Repair clamp saddle with 12 bolts
Collier de reparation avec 12 boulons
Collarin de reparacion con 12 pernos

Mod. T12



CODE: 8156	DE min	DE max	L	PN	PACK	€
8156300330	300	330	300	7,0	1	1.249,00
8156330360	330	360	300	6,0	1	1.319,00
8156360390	360	390	300	5,5	1	1.388,00
8156390420	390	420	300	4,0	1	1.416,00
8156420450	420	450	300	3,5	1	1.500,00
8156450480	450	480	300	3,0	1	1.513,00
8156480510	480	510	300	2,5	1	1.541,00
8156510540	510	540	300	2,0	1	1.694,00
8156540570	540	570	300	2,0	1	1.596,00
8156570600	570	600	300	2,0	1	1.666,00
8156600630	600	630	300	2,0	1	1.666,00
8156630660	630	660	300	2,0	1	1.763,00
8156660690	660	690	300	2,0	1	1.776,00
8156690720	690	720	300	2,0	1	1.874,00
8156720750	720	750	300	2,0	1	1.902,00



P.zza Generale Dalla Chiesa
98061 - **BROLO** (ME)
Tel. +39 **335 6198381**
Fax +39 0941 337736
info@sg-italy.com
www.sg-italy.com